



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax 0362.997.045
L.R. 16-9-83 N. 82

VERBALE

della riunione della Conferenza di Servizi Preliminare semplificata per l'esame del PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2016, n. 127, in sostituzione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (art. 14-bis) dell'intervento "AREE DI ESONDAZIONE CONTROLLATA DEL RIO BROVADA IN COMUNE DI BESANA IN BRIANZA E TRIUGGIO"

Il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 10.00 presso la sede del Parco Regionale della Valle del Lambro in Triuggio, Via Vittorio Veneto 19, a seguito della lettera di convocazione prot. n. 6938 del 28/11/2018, con la quale sono stati invitati gli Enti di seguito riportati:

Parco Regionale della Valle del Lambro - Presidente
Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile
Ufficio Territoriale Regionale Brianza – Lecco - Sede Territoriale Lecco
Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e patrimonio
Provincia di Monza e Brianza – Settore Territorio
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
Agenzia Interregionale per il fiume Po – Sede di Milano
Comune di Triuggio
Comune di Besana in Brianza
Parco Regionale Valle Lambro - Ufficio Urbanistica

egli Enti funzionalmente interessati:

Progettista: Ing. Daniele Giuffrè
BrianzAcque s.r.l.

risultano presenti alla riunione:

- Parco Regionale della Valle del Lambro, rappresentato dal Presidente, Avv. Eleonora Frigerio;
- Parco Regionale della Valle del Lambro, rappresentato dal Direttore, Dr. Bernardino Farchi;
- Comune di Triuggio, rappresentato dal Sindaco Pietro Giovanni Cicardi, dall'Assessore Malvezzi Roberto, dal Consigliere Comi Raffaele e Arch. Erba Ambrogio dell'ufficio Tecnico;
- Comune di Besana in Brianza, rappresentato da Ing. Ortolina Alberto dell'area Gestione del Territorio;
- Parco Regionale Valle Lambro - Ufficio Urbanistica, rappresentato da Arch. Motta Leopoldo;
- Ing. Daniele Giuffrè
- BrianzAcque s.r.l. , rappresentato da Arch. Cesaretto Tiziana dell'ufficio Gestione del Territorio.

Il Dr. Bernardino Farchi, nella sua qualità di Direttore del Parco e di Responsabile Unico del Procedimento, assume il ruolo di Presidente della Conferenza e apre i lavori della riunione.

Assiste Dott. Ing. Chiarangela Perego che assolve alle funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente della Conferenza dà la parola all'Ing. Daniele Giuffrè affinché provveda alla presentazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. L'Ing. Giuffrè durante l'esposizione sottolinea l'importanza delle opere previste in merito alla riduzione del rischio idraulico della frazione Ponte di Triuggio.

A seguire dà lettura della comunicazione pervenuta da Regione Lombardia prot. n.4952 del 04.08.2017 (allegato al presente verbale) nella quale si esprime piena condivisione delle scelte progettuali in merito alle finalità di programmazione regionale.

L'arch. Erba del Comune di Triuggio chiede chiarimenti rispetto agli aspetti gestionali delle nuove opere idrauliche. L'Ing. Giuffrè specifica che l'Ente gestore delle opere, che verrà indicato da Regione Lombardia, si occuperà della gestione delle opere idrauliche e di tutto il territorio ricadente all'interno delle aree di laminazione. La gestione verrà finanziata da Regione Lombardia con la stipula di una convenzione dedicata.

L'Ass. Malvezzi del Comune di Triuggio chiede delucidazioni sul finanziamento delle opere. L'Ing. Giuffrè precisa che pur trattandosi di opere sul Torrente Brovada, appartenente al Reticolo Idrico Minore, queste verranno interamente finanziate da Regione Lombardia che riconosce l'importanza della realizzazione di opere anche sui corpi idrici minori ai fini della riduzione del rischio idraulico sul Reticolo Principale

Il Cons. Comi esprime preoccupazione sulla sicurezza dell'abitato di Ponte di Triuggio che si trova poco a valle della seconda struttura di sbarramento. L'Ing. Giuffrè riconosce l'importanza del fattore sicurezza rispetto a opere di questo genere; a tal proposito precisa che in sede di approvazione del progetto definitivo verrà avviata la procedura per l'approvazione delle opere rispetto alla l.r 8/98 "*Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale*", che prevede severi parametri di sicurezza i criteri da rispettare.

L'Ing. Cesaretto di BrianzAcque evidenzia la presenza di un'interferenza tra l'opera di molte e il collettore fognario di loro appartenenza. Precisa inoltre che BrianzAcque non ha obiezioni in merito alle opere progettate ma si riserva di effettuare una videoispezione del tratto interessato per accertarsi delle condizioni della tubazione. L'Ing. Cesaretto propone inoltre una collaborazione in fase di progettazione definitiva per la gestione dell'interferenza.

L'Ass. Malvezzi del Comune di Triuggio esprime perplessità sulle tempistiche del finanziamento. L'Ing. Giuffrè specifica che l'attuale Convenzione sottoscritta si conclude con la chiusura della Conferenza di Servizi istruttoria. Sottolinea che per la nuova convenzione potrebbero esserci tempistiche lunghe ma si auspica che in tempi brevi si riesca ad ottenere il finanziamento anche della progettazione definitiva e dei lavori.

L'ing. Ortolina del Comune di Besana chiede chiarimenti sull'iter di acquisizione delle aree. L'ing. Giuffrè precisa che per opere di questa entità le aree saranno acquisite dal Comune e diventeranno patrimonio del Demanio Regionale. In alternativa l'acquisizione può essere effettuata dal Parco Valle Lambro con l'autorizzazione di Regione Lombardia. In ogni caso le acquisizioni sono state previste nel quadro economico e quindi sono ricomprese nel finanziamento.

L'Arch. Motta dell'Ufficio Urbanistica del Parco Valle Lambro comunica che il progetto presentato verrà portato in Commissione Paesaggio, nella prossima seduta prevista, per acquisire eventuali opinioni e pareri per quanto di competenza. Il parere acquisito verrà successivamente inviato, per conoscenza, alla Soprintendenza.

L'ass. Malvezzi del Comune di Triuggio chiede all'Ing. Giuffrè di ipotizzare un possibile cronoprogramma dei futuri step di progettazione e realizzazione delle opere. L'Ing. Giuffrè precisa che bisogna aspettare il finanziamento dalla Regione, successivamente ipotizza circa 6/7 mesi per la stesura del progetto definitivo, circa 90 giorni per la Conferenza di servizi e altri 30 giorni per la realizzazione del progetto esecutivo. Il Comune di Triuggio deve, nel frattempo, aggiornare necessariamente il piano di Protezione Civile.

L'Ing. Giuffrè dà lettura del parere pervenuto dal Comune di Besana in Brianza prot. n. 7316 del 13.10.2018 (allegato al presente verbale) nel quale vengono indicate alcune prescrizioni in materia ambientale da sviluppare in sede di progettazione definitiva;

L'Avv. Eleonora Frigerio, Presidente del Parco Valle Lambro, mostra piena disponibilità ad affiancare i Sindaci e le Amministrazioni Comunali nella realizzazione di momenti di condivisione del progetto con la cittadinanza.

L'Arch. Cicardi, sindaco di Triuggio, esprime soddisfazione sull'avanzamento della progettazione di opere idrauliche sul Torrente Brovada, ringrazia il Presidente Frigerio per la disponibilità ma precisa che il coinvolgimento della cittadinanza avverrà solo nel momento in cui si avrà la certezza della realizzazione delle opere.

Il Direttore chiude la riunione ricordando che, trattandosi di una Conferenza di Servizi preliminare semplificata (modalità asincrona) e visto il coinvolgimento di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza entro il termine perentorio del 26 febbraio 2019, come previsto dall'art. 14 ter;

La seduta è chiusa alle ore 10:51.


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Ing. Chiarangela Perego



IL PRESIDENTE

Dr. Bernardino Farchi



Allegati:

- Nota prot. n.4952 del 04.08.2017 pervenuta da REGIONE LOMBARDIA;
- Nota prot. n. 7316 del 13.10.2018 pervenuta dal Comune di Besana in Brianza;
- Nota prot. n. 7262 del 11.12.2018 pervenuta dalla Provincia di Monza e Brianza;

Spett.le

PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO

VIA VITTORIO VENETO, 19

20050 TRIUGGIO (MI)

Email: parcovallelambro@legalmail.it

Oggetto: D.g.r. 11 luglio 2016, n. 5399 - Programma per la progettazione degli interventi strutturali e prioritari nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato nonché conseguenti a calamità naturali. Realizzazione di aree di esondazione controllata del rio Brovada, nei comuni di Triuggio e Besana in Brianza (MB). Parere sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Con riferimento alla nota n. 2734 dell'11 maggio 2017, con la quale è stato trasmesso il progetto aggiornato di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, si comunica che si condividono le scelte progettuali, che rispettano le finalità della programmazione regionale.

Si invita ad attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA trasmettendo apposita istanza all'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) Brianza, con la precisazione che a partire dal 21 luglio 2017 è entrato in vigore il d.lgs. 104/2017 relativo alle procedure di VIA.

Si invita inoltre ad avviare la procedura di cui alla l.r. 8/98 inviando la relativa richiesta all'UTR Brianza, al fine di verificare l'eventuale assoggettamento delle opere alla suddetta legge.

In seguito codesto Parco convocherà una conferenza di servizi istruttoria finalizzata a valutare la condivisione del progetto ed eventuali ulteriori necessità di integrazioni.

A conclusione dell'iter sopra delineato, l'ente attuatore dovrà aggiornare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per recepire le eventuali osservazioni pervenute nelle precedenti fasi, approvarlo e inviarlo alla scrivente Struttura unitamente all'atto di approvazione dello stesso, alla relazione acclarante e ai giustificativi di spesa ai fini dell'erogazione del saldo del contributo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

DIEGO TERRUZZI



CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI
BESANA IN BRIANZA
Protocollo N. _____
del ____/____/____
PARTENZA
Tit. ____ Cl. ____ Fasc. ____

Spett.

Parco Regionale della Valle del Lambro

Via Vittorio Veneto, 19 – Triuggio (MB)

pec: parcovallelambro@legalmail.it

**OGGETTO: Conferenza di Servizi Preliminare per l'intervento "AREE DI ESONDAZIONE
CONTROLLATA DEL RIO BROVADA IN COMUNE DI BESANA IN
BRIANZA E TRIUGGIO"**
Espressione parere di competenza

Vista la vs comunicazione del 28/11/2018, ai ns atti con prot. n. 32272 del 29/11/2018, relativa a quanto in oggetto, con la presente si esprime un preliminare parere per quanto di competenza:

quanto alla componente ambientale:

- si rileva che l'opera ricade entro ambiti caratterizzati da un certo valore in termini di qualità dei suoli, per la presenza di aree agricole estese e continue, dove l'opera potrebbe creare una frammentazione di ambienti nel complesso piuttosto ben conservati. Si richiede quindi una dotazione a verde schermante e di raccordo del terrapieno. Si segnala l'utilità dell'inserimento di alcuni arbusti sul lato di valle, in modo da ridurre la percezione del manufatto e garantire elementi di appoggio per la fauna selvatica.

quanto alla componente paesaggistica:

- si chiede che l'avanzamento progettuale possa essere corroborato da dimostrazioni del corretto inserimento della barriera/terrapieno nel contesto paesaggistico individuando i preferenziali scorci visuali da itinerari e percorsi di frequentazione pubblica;

quanto alla componente geologica:

- si raccomanda di tenere in considerazione il fenomeno degli occhi pollini nella redazione del modello geologico del terreno e nella realizzazione delle opere, nel caso comportino interferenze dirette con gli strati superficiali del sottosuolo.

Tanto si rende al fine di rendere una prima valutazione riservandosi di fornire un parere più informato e completo nei termini di chiusura della CdS *de qua*.

Con l'occasione si segnala che l'intervento è stato inserito tra i Servizi Ecosistemici (SEco) nella redigenda revisione del PGT del Comune di Besana in Brianza.

Distinti saluti.

Besana in Brianza, 12/12/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE TERRITORIO
Servizio Ambiente
(Arch. Gianluca Della Mea)



CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
Dlgs 39/1993, art.3 c.2

Referente per l'istruttoria: Ing. Alberto Ortolina



Settore Ambiente e Patrimonio

Spett.le
Parco Regionale della Valle del Lambro
c.a. Direttore, Dr. Farchi
PEC: parcovallelambro@legalmail.it

Data	Pagina
10 dicembre 2018	1
9.5/2010/50	

Oggetto:

Intervento “Aree di esondazione controllata del Rio Brovada in Comune di Besana Brianza e Triuggio” – Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Vostra nota del 28.11.2018 prot. 45261 di indizione Conferenza dei Servizi del 13.12.2018. Comunicazione.

In relazione a quanto trasmesso con la Vostra nota in oggetto si fa presente che:

- in base a quanto riportato nella tav. 3.2 “*Planimetria e particolari costruttivi di progetto Area di valle – lotto 2*” e nella tav. 3.3 “*Planimetria aree allagabili – lotti 1 e 2*” del progetto in parola, si evidenzia che l’intervento previsto nell’area di valle – lotto 2, area 1 interferisce con il perimetro della cava di recupero Rg5 inserita nel Piano Cave della Provincia di Monza e Brianza approvato con D.c.r. n. X/1316 del 22.11.2016, pubblicato sul BURL, serie ordinaria n. 50 del 13.12.2016;
- il comma 2, art. 10 della l.r. n. 14/98 “*Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava*” afferma che: “*Le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci nei confronti di chiunque*” ;
- in ottemperanza a quanto riportato al punto precedente, con nota del 15.12.2016 prot. 46550, la scrivente ha comunicato al Comune di Triuggio quanto previsto ai sensi del comma 3, art. 10 della l.r. n. 14/98, ossia che : “*La Provincia, dopo l’approvazione del piano da parte della Regione, comunica immediatamente ai Comuni interessati le aree estrattive di competenza. Ferma l’immediata efficacia del piano delle cave, i Comuni interessati devono provvedere, entro sei mesi dalla avvenuta comunicazione, a introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano delle cave.*”

Distinti saluti.

Il Direttore del Settore
Ambiente e Territorio
Arch. Danilo Bettoni

Via Grigna 13
20900 Monza

PEC
provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Simona Rizzi
Pratica trattata da: Dott. Andrea Athos Poli